

**Einsender:**

**Patientendaten:**

## Untersuchungsanforderung HLA-Diagnostik für Stammzell-Transplantation

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Patiententypisierung vor SCT (Ersttypisierung)</b><br>Zweifeld-Typ.: HLA-A*, -B*, -C*, -DRB1*, -DQB1*, DPB1*   | <b>Material:</b> 10ml EDTA-Blut<br>(Profil 1)  |
| <input type="checkbox"/> <b>Patiententypisierung vor SCT (Bestätigungstypisierung)</b><br>Einfeld-Typ.: HLA-A*, -B*, -C*, -DRB1*, -DQB1*   | <b>Material:</b> 10ml EDTA-Blut<br>(Profil 2)  |
| <input type="checkbox"/> <b>Familiärentypisierung (Spendersuche Kernfamilie)</b><br>Einfeld-Typ.: HLA-A*, -B*, -C*, -DRB1*, -DQB1*<br>bei 10/10-match oder 9/10-match mit Patient:<br>Zweifeld-Typ.: HLA-A*, -B*, -C*, -DRB1*, -DQB1*, DPB1* | <b>Material:</b> 10ml EDTA-Blut<br>(Profil 3) <b>3ml Lithium-Heparin-Blut</b><br><b>(kein Gel-Röhrchen!)</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>Familiärentypisierung (Bestätigungstypisierung)</b><br>Zweifeld-Typ.: HLA-A*, -B*, -C*, -DRB1*, -DQB1*, DPB1 oder<br>Einfeld-Typ.: HLA-A*, -B*, -C*, -DRB1*, -DQB1*  | <b>Material:</b> 10ml EDTA-Blut<br>(Profil 9) <b>(Profil 9a)</b>   |

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Empfänger vor SCT</b><br>anti-HLA-Antikörper (Festphasen-Assay Luminex + CDC) | <b>Material:</b> 5ml Serum<br>(Profil 7 vor TX KMT)   |
| <input type="checkbox"/> <b>Crossmatch vor SCT</b><br>Crossmatch mit Spender                              | <b>Material:</b><br>von Empfänger <u>und</u> Spender jeweils<br>5 ml Serum<br>3 ml Lithium-Heparin-Blut <b>(kein Gel-Röhrchen!)</b> |
| <input type="checkbox"/> <b>Empfänger nach SCT</b><br>anti-HLA-Antikörper (Festphasen-Assay Luminex)      | <b>Material:</b> 5ml Serum<br>(Profil 7 nach TX KMT)  |

**Lithium-Heparin-Blut nicht kühlen und nicht abzentrifugieren.  
Proben müssen innerhalb von 24 Stunden im Labor sein!**

**Diagnose:**

**Entnahmedatum/Uhrzeit:**

**Unterschrift:**