INSTITUT FÜR IMMUNOLOGIE UND GENETIK

Institut für Immunologie und Genetik GbR | Pfaffplatz 10 | 67655 Kaiserslautern

BAG Dres. Thiele / Kahlert / Heinemann
LABORATORIUMSMEDIZIN
Dr. med. Bernhard Thiele | Dr. med. Mitja Heinemann
Prof. Dr. med. Jens Verheyen | Dr. med. Katharina Brodner
HUMANGENETIK
Prof. Dr. med. Wolfram Henn | Dr. med. Anne-Karin Kahlert
Tel: 0631/31670-0 | Fax: 0631/31670-20
office@immungenetik-kl.de | www.immungenetik-kl.de

Einsender:	**Patientendaten:**

Untersuchungsanforderung Genotypische Resistenzbestimmung – HIV

Material: **3 ml EDTA-Blut (bei VL < 1500 cop/ml bitte 10 ml EDTA-Blut !)**

Patientendaten:

CD4-Zellzahl: _____ Viruslast: _____

Klinische Einstufung:

❒	therapienaiv	❒	compliant
❒	Therapieversager	❒	non-compliant

Therapiehistorie, kumulativ:

	NRTI/NtRTI		**NNRTI**		**PI**		**Entryinh.**
❒	AZT (Retrovir®)	❒	EFV (Sustiva®)	❒	APV/FPV (Agen. ®;Telzir®)	❒	ENF (Fuzeon®)
❒	DDI (Videx®)	❒	DLV (Rescriptor®)	❒	IDV (Crixivan®)	❒	MVC (Celsentri®)
❒	D4T (Zerit®)	❒	NVP (Viramune®)	❒	NFV (Viracept®)		
❒	ABC (Ziagen®)	❒	ETR (Intellence®)	❒	SQV (Invirase®)		**Integraseinh.**
❒	3TC (Epivir®)	❒	RPV (Edurant[C])	❒	LPV (Kaletra®)	❒	RAL (Isentress®)
❒	Tenofovir (DF/AF)	❒	DOR (Pifeltro[C])	❒	ATV (Reyataz®)	❒	EVG (Best. Genvoya®)
❒	FTC (Emtriva®)			❒	TPV (Aptivus®)	❒	DTG (Tivicay®)
❒	DDC (Hivid®)			❒	DRV (Prezista®)	❒	BIC (Best. Biktarvy®)
				❒	RTV (Norvir®)		
❒	sonstige:_____			❒	rtv (Norvir®, "Booster")		

Letzte Theapie vor Genotypisierung

	NRTI/NtRTI		**NNRTI**		**PI**		**EI**
❒	AZT (Retrovir®)	❒	EFV (Sustiva®)	❒	APV/FPV (Agen. ®;Telzir®)	❒	ENF (Fuzeon®)
❒	DDI (Videx®)	❒	DLV (Rescriptor®)	❒	IDV (Crixivan®)	❒	MVC (Celsentri®)
❒	D4T (Zerit®)	❒	NVP (Viramune®)	❒	NFV (Viracept®)		
❒	ABC (Ziagen®)	❒	ETR (Intellence®)	❒	SQV (Invirase®)		**INSTI**
❒	3TC (Epivir®)	❒	RPV (Edurant®)	❒	LPV (Kaletra®)	❒	RAL (Isentress®)
❒	Tenofovir (DF/AF)	❒	DOR (Pifeltro[C])	❒	ATV (Reyataz®)	❒	EVG (Best. Genvoya®)
❒	FTC (Emtriva®)			❒	TPV (Aptivus®)	❒	DTG (Tivicay®)
				❒	DRV (Prezista®)	❒	BIC (Best. Biktarvy®)
	AI		**CAI**	❒	RTV (Norvir®)	❒	CAB (Vocabria®)
❒	Fostemsavir	❒	Lenacapavir	❒	rtv (Norvir®, "Booster")		

Bestimmung/Vorhersage des Korezeptortropismus (10 ml EDTA-Blut):

❒ Ausschluss von CXCR4-tropen Viren im Vorfeld eines MVC (Celsentri®) Einsatzes

Bitte beachten Sie das Dokument „Informationen für Einsender" unter https://immungenetik-kl.de/downloads/

Entnahmedatum/Uhrzeit: _____ **Unterschrift:** _____